

NEUER XPENG G6

PREISLISTE UND TECHNISCHE DATEN



G6 PREISE & DATEN

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

Preis UVP inkl. MwSt. (CHF)

CHF 43.600

CHF 47.600

CHF 51.600

Länge x Breite x Höhe (mm)

4758 x 1920 x 1650

Radstand (mm)

2890

Spurweite vorne / hinten (mm)

1635 / 1650

Anzahl Sitze

5

Leergewicht (kg)

2065 ohne AHK
2085 mit AHK

2115 ohne AHK
2140 mit AHK

2220 ohne AHK
2240 mit AHK

Bruttomasse des Fahrzeugs (kg)

2535

2590

2690

Maximale Zuladung (kg)

470 ohne AHK
450 mit AHK

475 ohne AHK
450 mit AHK

470 ohne AHK
450 mit AHK

Kofferraumvolumen (L)

571 (1374 bei umgeklappter Rücksitzbank)

Traglast Gepäckträger (kg)

75

Anhängelast gebremst / ungebremst (kg)

1500 / 750; Stützlast 75




Leistung

Antrieb	Heck		Allrad
Motor	Permanent Magnet Synchronous		Vorne: Induction Hinten: Permanent Magnet Synchronous
Leistung (kW)	218	218	358 (V140+H218)
Drehmoment (Nm)	440	440	660 (V220+H440)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		202	
Beschleunigung 0-100km/h (s)	6,9	6,7	4,1
Wendekreis (m)		11,6	
Zellentyp		LFP L300	
Batteriekapazität brutto (kWh)	68,5	80,8	80,8
Batteriekapazität netto (kWh)	67,8	80	80
Federung	Vorne Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung / Hinten Mehrlenker-Einzelradaufhängung		
Fahrmodus	ECO Mode, Comfort Mode, Sport Mode, Individual Mode, Launch Mode		
Bremssystem	Belüftete Brems Scheiben vorne und hinten		
Luftwiderstandskoeffizient	0,248 Cd		

Verbrauch und Emissionen*

AC-Ladeleistung (kW)		11 kW	
AC-Ladezeit 5-100% (h)	7,3	7,3	9,2
DC-Schnellladeleistung (kW)	382	451	451
DC-Ladezeit 10-80% (h)		12 Min.	
V2L (Vehicle to Load)	●	●	●
Reichweite (WLTP) kombiniert (km)	455	525	510
Energieverbrauch (WLTP) kombiniert (kWh/100km)	16,8	17,9(20")	18,4
CO2 Emissionen kombiniert WLTP in g/km*	0	0	0
CO2 Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung (g/km)*	18	19	20
Energieeffizienz*	B	B	C
Benzinäquivalent	1,85	1,93	1,97
Primärenergie-Benzinäquivalent	3,70	3,85	3,94
Ladetechnik		800	
Ladeanschluss		CCS2	

*Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Aussentemperatur, Witterungsverhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Einsatz von Komfort- und Nebenverbrauchern, Vortemperierung und Anzahl der Mitfahrenden/Zuladung, Auswahl des Fahrprofils, Bereifung und Topografie.



XPILOT ASSIST (Advanced Driver Assistance System)**Hardware System**

Processor	Front-integriertes Modul	NVIDIA® Orin-X
-----------	--------------------------	----------------

XPILOT ASSIST Fahren

Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)	•	•	•
Spurhalteassistent (LCC)	•	•	•
Adaptiver Kurven-Assistent (ATC)	•	•	•
Aktiver Spurwechselassistent (ALC)	—	•	•

XPILOT ASSIST Parken

Automatische Einparkhilfe (EAP2.0)	•	•	•
Automatische Ausparkhilfe (AEP)	•	•	•
Einparkhilfe mit 360°-Kamera	•	•	•
Transparentes Chassis	•	•	•
App-gesteuerter Park-Assistent (RPA)	•	•	•

XPILOT ASSIST Sicherheit**Vorwärtskollisionsschutz**

Vorausschauende Abstandsüberwachung (FDM)

•

•

•

Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW)

•

•

•

Autonome Notbremsung (AEB)

•

•

•

Verkehrszeichen-Erkennung (TSR)

•

•

•

Geschwindigkeitsassistent (SAS)

•

•

•

Intelligentes Fernlicht (IHB)

•

•

•

Fahrerzustandsüberwachung (DSM)

•

•

•

Seitenaufprallschutz

Totwinkel-Erkennung (BSD)

•

•

•

Türöffnenwarner (DOW)

•

•

•

Spurverlassenwarner (LDW)

•

•

•

Notfall-Spurhalteassistent (ELK)

•

•

•

Spurhalteassistent (LKA)

•

•

•

Prävention von Heckkollisionen

Kollisionswarner hinten (RCW)

•

•

•

Querverkehrswarner hinten (RCTA)

•

•

•

XOS Betriebssystem**Hardware**

Chip	Qualcomm Snapdragon® 8295		
Konnektivität	Wi-Fi / 4G Network		
Fahrerinformationsdisplay	10.25"	10.25"	10.25"
Zentraler Kontroll- und Entertainmentbildschirm	15,6"	15,6"	15,6"
Smartphone Schlüssel	•	•	•
Automatische Smartphone Entsperrung	•	•	•
Mobile App Remote Control	•	•	•
Ultraweitband Schlüssel Fernbedienung	•	•	•
NFC Schlüsselkarte	•	•	•
Connectivity Netzwerk	•	•	•

Software

"Hey XPENG" Sprachassistent Deutsch	4-Zonen-Sprachassistent mit intelligenten Empfehlungen		
Smarte Navigation	•	•	•
3D-Benutzeroberfläche	•	•	•
DAB + FM-Radio	•	•	•
App Store	•	•	•
Apple CarPlay®	•	•	•
Android Auto®	•	•	•
Welcome Mode	•	•	•
Meditation Mode	•	•	•
Over-the-Air (OTA) Software-Updates	•	•	•

Exterieur

LED Scheinwerfer mit Lichtautomatik	•	•	•
Elektrische Türöffner	•	•	•
Versenkte Türgriffe	•	•	•
Rahmenlose Türen	•	•	•
Scheibenwischer mit Regensensor	•	•	•
Elektrisch abblendbare Seitenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion	•	•	•
Schallschutzglas (vordere Windschutzscheibe und erste Reihe)	•	•	•
Privacy Verglasung (Zweite Reihe und Heckscheibe)	•	•	•
Panoramaglasdach mit Wärmedämmung		Wärmedämmung >86 % / UV Schutzrate >99,9 %	
Beheizbare Heckscheibe	•	•	•
Beheizte Frontscheibe (unterer Teil)	•	•	•
Elektrische Heckklappe	•	•	•
18-Zoll-Räder 235/60 R18	•		
20-Zoll-Räder 255/45 R20	○ CHF 1.000	•	•
Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung mit Caravan Mode		○ CHF 1.190	

Interieur

Kapazitives Lenkrad MicroFiber	•	•	•
Lenkrad beheizt	•	•	•
USB Typ A		1x 2.5W Laden	
USB Typ C		1 x 60W auch für Datentransfer + 2 x 15W Laden	
Induktives Laden mit Belüftung für 2 Mobiltelefone		2 x 50 W	
Rückspiegel	Manuell abblendend	Digitaler Innenspiegel	Digitaler Innenspiegel
Multi-Ambientebeleuchtung		256 Farben	
Kunstledersitze	•	—	—
Nappaledersitze	—	•	•
Sound System			
XPENG Surround Soundsystem (18 Lautsprecher)	•	•	•
2 Lautsprecher im Fahrersitz	•	•	•
Klimatisierung & Wärmepumpe			
Automatische Klimaanlage & Wärmepumpe	•	•	•
PM2.5-Filterung, Monitoring und Anzeige	•	•	•
Luftreinigungssystem im Auto - N.95-Filterung und Pollenfilterung	•	•	•
X-HP3.0 Intelligentes Wärmemanagementsystem mit Wärmepumpe	•	•	•

Vordersitze

Elektrische Fahrersitzverstellung (8 Wege)	•	•	•
Elektrische Beifahrersitzverstellung (6 Wege)	•	•	•
4-fach verstellbare Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer	•	•	•
Sitzheizung	•	•	•
Sitzbelüftung	•	•	•
Vordersitze mit Memory- und Willkommens-Funktion	•	•	•
Massagesitze	—	•	•

Sitze 2. Reihe

Manuell neigbare Rücksitzlehnen	•	•	•
Umklappbare Rücksitze (60/40)	•	•	•
Sitzheizung	•	•	•
Mittelarmlehne mit Becherhaltern	•	•	•

Sicherheit

Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	•	•	•
Erinnerung an das Anlegen des Sicherheitsgurts	•	•	•
ISOFIX® hinten	•	•	•
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	•	•	•
Autohold	•	•	•
Fahrerairbag	•	•	•
Beifahrerairbag	•	•	•
Seitenairbags vorne	•	•	•
Curtainairbags vorne und hinten	•	•	•
E-Call	•	•	•

Aussenfarben

Arctic White	•	•	•
Graphite Grey			
Midnight Black		◦ CHF 800	
Silver Frost			
Stellar Purple			
Black Edition			
- Lackierung in Midnight Black			
- 20-Zoll-Felgen in Schwarz			
- Frontlogo in Smoked Black	—	—	◦ CHF 1.000
- Diverse Zierteile und Blenden in Smoked Black			
- „XPENG“ und „G6“ Schriftzug in Smoked Black			
- Bremssättel in Schwarz			

Innenfarben

Dark Grey	◦	◦	◦
Light Grey	◦	◦	◦

- Standardkonfiguration
- Optionale Konfiguration
- Nicht wählbar

1. Die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration gelten nur für die entsprechenden Modelle, die in einem bestimmten Produktionsmonat hergestellt werden, und die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration, die in verschiedenen Produktionsmonaten hergestellt werden, können unterschiedlich sein. Die Batteriereichweite und die Ladezeit sind nur Richtwerte, die je nach den tatsächlichen Gegebenheiten variieren können. Die Konfigurationstabelle dient nur als Referenz, und die tatsächliche Situation sollte auf den tatsächlichen Fahrzeugen basieren, die von XPENG Handelspartnern verkauft werden. XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ändern.

2. Wenn nicht anders angegeben, werden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.

3. Das intelligente Fahrsystem XPILOT ist eine Fahrassistentenfunktion und kann nicht allen Verkehrs-, Wetter- und Strassenbedingungen gerecht werden. Der Fahrer muss immer aufmerksam die aktuelle Verkehrssituation beobachten. Wenn das automatische Fahrassistentensystem keine angemessene Lenkunterstützung bietet oder den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit nicht einhält, muss der Fahrer aktiv eingreifen. Bitte lesen Sie alle Informationen über XPILOT im Fahrerhandbuch, um die Einschränkungen dieses Systems besser zu verstehen. Der Fahrer sollte sich dieser Einschränkungen bewusst sein, bevor er XPILOT benutzt. Seien Sie bitte vorsichtig bei komplexen und wechselnden Verkehrsbedingungen, vereisten und verschneiten Strassen, nassem und rutschigem Wetter, stockenden oder schlammigen Strassen, schlechter Sicht, rauen Bergstrassen oder Autobahnausfahrten.

4. Die Beschleunigungsdaten wurden in Tests ermittelt und die tatsächliche Beschleunigung von 0 auf 100 km/h kann aufgrund unterschiedlicher Fahrfähigkeiten, Restkapazitäten, Batterietemperaturen, Strassenbedingungen usw. variieren.

5. Die tatsächliche Reichweite kann von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen, abhängig von der Fahrweise des Fahrers, der Geschwindigkeit, der Anzahl der Insassen, der Fahrzeugbelastung, der Außentemperatur, der Verwendung der Klimaanlage, dem Gelände, dem Fahrzeugzustand usw.

6. Die AC-Ladezeit ist das Testergebnis unter den Standard-Arbeitsbedingungen der 11kW-Ladesäule, die tatsächliche Ladezeit kann je nach Fahrzeugstatus, Ladeeinrichtungen und Umweltbedingungen usw. variieren.

Stand: Oktober 2025

New G6 RWD Standard Range: Stromverbrauch (kombiniert)1: 16.8 kWh/100 km | CO₂-Emissionen (kombiniert)1: 0 g/km | Energieeffizienz-Kategorie1: B

New G6 RWD Long Range: Stromverbrauch (kombiniert)1: 16.8 kWh/100 km | CO₂-Emissionen (kombiniert)1: 0 g/km | Energieeffizienz-Kategorie1: B

New G6 AWD Performance: Stromverbrauch (kombiniert)1: 18.4 kWh/100 km | CO₂-Emissionen (kombiniert)1: 0 g/km | Energieeffizienz-Kategorie1: C

New G6 AWD Performance Black Edition: Stromverbrauch (kombiniert)1: 18.4 kWh/100 km | CO₂-Emissionen (kombiniert)1: 0 g/km | Energieeffizienz-Kategorie1: C

* Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Aussentemperatur, Witterungsverhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Einsatz von Komfort- und Nebenverbrauchern, Vortemperierung und Anzahl der Mitfahrenden/Zuladung, Auswahl des Fahrprofils, Bereifung und Topografie.

